

Y-PULL®

ลวดร้อยสายไฟ (ฟิชเทป) FISH TAPE FOR WIRE PULLING

วิธีการใช้ฟิชเทป
For Wire Pulling



ฟิชเทปหุ้ม "FTC"

BUILT IN WINDER FISH TAPE



ฟิชเทปแบบเปลือย "F"

NAKED FISH TAPE



ฟิชเทปแบบม้วนล้อ "FT"

REEL FISH TAPE

ดึงสายไฟผ่านท่อ, ผนังฝ้าเพดาน และพื้น ได้อย่างง่ายดาย เมื่อใช้ **Y-PULL®**
PULL WIRE THROUGH WALL, FLOOR AND CONDUIT WITH EASE.

TYPE	SIZE	CODE	BAHT
ฟิชเทปเปลือย NAKED FISH TAPE			
F - 50	50 ft x 1/8" x .060"	IY 202001	220.-
F - 100	100 ft x 1/8" x .060"	IY 202002	370.-
F - 200	200 ft x 1/8" x .060"	IY 202003	700.-
ฟิชเทปแบบม้วนล้อ REEL FISH TAPE			
FT - 50	50 ft x 1/8" x .060"	IY 202011	300.-
FT - 100	100 ft x 1/8" x .060"	IY 202012	500.-
FT - 200	200 ft x 1/8" x .060"	IY 202013	880.-
ฟิชเทปหุ้ม BUILT IN WINDER FISH TAPE			
FTC - 50	50 ft x 1/8" x .060"	IY 202021	630.-
FTC - 100	100 ft x 1/8" x .060"	IY 202022	860.-
FTC - 150	100 ft x 1/8" x .060"	IY 202022.1	1,150.-

Y-PULL®

ตัวนำดึงสายไฟ CABLE PULLING

ใช้ง่าย เก็บง่าย ไม่เป็นสนิม



YELLOW LINE


WHITE LINE

BLACK YELLOW LINE

ตัวนำดึงสายไฟในลอน มีให้เลือกหลายชนิด หลายแรงดึง บรรจุอยู่ในกล่องม้วน สามารถดึงออกมาใช้งานและม้วนเก็บเข้ากล่องได้อย่างง่ายดาย โค้งงอได้ดีเยี่ยม อีกทั้งเหนียวแน่นไม่แตกหัก พกพาสะดวก ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า และไม่เป็นสนิม จึงใช้งานได้ทั้งภายในอาคารและกลางแจ้งโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ชายทะเล ทุกม้วนจะมีหัวตัวนำทั้ง 2 ด้าน ซึ่งง่ายต่อการดึงสาย ทำให้ไม่เปลืองแรง และประหยัดเวลา

ITEM NO	ความยาว LENGTH	ขนาดในลอน DIAMETER	แรงดึง TENSILE STRENGTH		เหมาะกับ ขนาดท่อ	CODE	BAHT
			ปกติ NORMAL	สูงสุด MAXIMUM			
ในลอนเหลือง "YELLOW LINE"							
Y-15	15 M				3/8"-3/4"	IY 201001	450.-
Y-30	30 M	4.5 mm	80 Kg	135 Kg	3/8"-3/4"	IY 201002	800.-
Y-50	50 M				3/8"-3/4"	IY 201003	1,300.-
ในลอน สลิงขาว "WHITE LINE" (WITH SLING WIRE)							
W-15	15 M				3/8"-2 1/2"	IY 201011	1,300.-
W-30	30 M	5.5 mm	250 Kg	420 Kg	3/8"-2 1/2"	IY 201012	2,100.-
W-50	50 M				3/8"-2 1/2"	IY 201013	3,200.-
ในลอน ดำเหลือง "BLACK YELLOW LINE"							
BY-15	15 M				1/2"-2 1/2"	IY 201021	1,800.-
BY-30	30 M	6.5 mm	500 Kg	850 Kg	1/2"-2 1/2"	IY 201022	2,800.-
BY-50	50 M				1/2"-2 1/2"	IY 201023	4,200.-

ตะกร้อดึงสาย QUICK CABLE TIGHTS



TYPE	ขนาด Ø	แรงดึง	CODE	BAHT
T 2	3/4"~1 1/2"	120 kg.	IY 201401	200.-
T 3	1/2"~3/4"	120 kg.	IY 201402	200.-

ตะขำห่วงหมุน DOUBLE W CAVE ROTATING PULLING GRIP



KG-100M*	26-31 mm.	5806 kg.	IY 201301	5,000.-
KG-100P	26-31 mm.	5806 kg.	IY 201302	5,000.-

*=SHORT TYPE ตะขำสั้น

ตะขำบัว DOUBLE W CAVE EYE PULLING GRIP



TG-100-24*	26-31 mm.	4352 kg.	IY 201311	2,000.-
TG-100-36	26-31 mm.	4352 kg.	IY 201312	2,000.-

*=SHORT TYPE ตะขำสั้น

ฟิตเทปในล้อน F.R.P. FIRST TAPE REEL

(ราคาไม่รวมกรงล้อ)



TYPE	ขนาด Ø x ยาว	แรงดึง	CODE	BAHT
F 09100	9 mmx100 M.	600 ~ 1000 kg.	IY 201101	40,000.-
F 09200	9 mmx200 M.	600 ~ 1000 kg.	IY 201102	70,000.-
F 11100	11 mmx100 M.	800 ~ 2000 kg.	IY 201121	45,000.-
F 11200	11 mmx200 M.	800 ~ 2000 kg.	IY 201122	75,000.-

(ราคาเฉพาะกรงล้อ)

กรงล้อ T-100 FOR F11100,F09100,F09200	ขนาด Ø 1.0 M.	น้ำหนัก 19 kg.	IY 201201	30,000.-
กรงล้อ T-200 FOR F11200	ขนาด Ø 1.2 M.	น้ำหนัก 22 kg.	IY 201202	40,000.-

Y-PULL®

น้ำยาร้อยสาย

CABLE LUBRICANT (WIRE LUBE)

YELLOW 2000

กลิ่นมะนาว
หอม ลื่น นาน



สีเหลือง

น้ำยา 1 GALLON เต็ม
น้ำหนักสุทธิ 3.30 KG.



WHITE LUBE

เนียน ลื่น ทุกผิวสาย

น้ำยา 1 กระป๋อง เต็ม
น้ำหนักสุทธิ 1.10 KG.



น้ำยา 5 GALLON เต็ม
น้ำหนักสุทธิ 17.9 KG.



สีขาว

น้ำยา 1 GALLON เต็ม
น้ำหนักสุทธิ 3.58 KG.

YELLOW 2000 น้ำยาร้อยสาย สีเหลือง เป็นน้ำยาใช้ทาผิวสายไฟ เพื่อให้เกิดความลื่นก่อนดึงสายไฟผ่านท่อไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเสียดสี ที่อาจเกิดขึ้นได้ ระหว่างผิวสายไฟกับท่อไฟฟ้า ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับสายไฟ และเกิดอันตรายในขณะที่ใช้ไฟฟ้าได้ นอกเหนือจากความลื่น **YELLOW 2000** ยังได้คำนึงถึง การใช้งานที่จะต้องไม่มีกลิ่นที่เป็นมลภาวะ ไม่กัดผิว ไม่เหนียวติดมือ แต่ติดสาย และต้องระเหยเองได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีครบถ้วนใน **YELLOW 2000** จึงช่วยทำให้ งานร้อยสายง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด และยังคงสดชื่นอีกด้วย

TYPE	SIZE	NET / GROSS WEIGHT	UNIT / CARTON	CODE	BAHT
YELLOW 2000	1 กระป๋อง	1.00 / 1.10 KG	9	LY 100200	125.-
YELLOW 2000	1 GALLON	3.30 / 3.50 KG.	4	LY 100201	300.-
YELLOW 2000	5 GALLON	16.50 / 17.50 KG	1	LY 100202	1,500.-

WHITE LUBE เป็นน้ำยาร้อยสายอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งผลิตโดยกรรมวิธีแบบเดียวกับครีมทาผิว จึงมีคุณสมบัติเหมือนโลชั่นทาผิวคือ เนียน, ลื่น, ไม่ระคายผิว, ไม่เหนียวติดมือ, ระเหยเองได้ และเป็นครีมที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และดูสะอาด นำใช้นำจับต้อง คุณสมบัติเหล่านี้ พิสูจน์ได้ เช่น เมื่อครีมเข้าตา สามารถล้างออกได้ง่ายด้วยน้ำเปล่าหรือใช้นิ้วแตะครีมมายังดูจะสัมผัสได้ถึงความเนียน ลื่น และเมื่อเช็ดออกจะรู้ว่าไม่ติดมือมีแต่ความชุ่มชื้นสบายผิว สิ่งเหล่านี้ บอกได้ว่า **WHITE LUBE** นำใช้ ปลอดภัย ช่วยให้ทำงานร้อยสายง่าย สะดวก รวดเร็ว และไม่มีมลพิษ

TYPE	SIZE	NET / GROSS WEIGHT	UNIT / CARTON	CODE	BAHT
WHITE LUBE	1 กระป๋อง	1.00 / 1.10 KG	9	LY 100100	125.-
WHITE LUBE	1 GALLON	3.58 / 3.78 KG.	4	LY 100101	300.-
WHITE LUBE	5 GALLON	17.90 / 18.90 KG	1	LY 100102	1,500.-